



La tenda a rullo a cassonetto CASE REFLECTION di MHZ è una protezione antiabbagliamento e solare per uso interno. La costruzione stabile è molto adatta agli spazi pubblici o agli edifici adibiti a uffici e attività produttive, ma fa la sua bella figura anche tra le mura domestiche.

L'ampia scelta di tessuti vi permette di selezionare un tessuto per ogni utilizzo, consentendo di adattare la luminosità desiderata per ogni area. Il tessuto viene guidato per mezzo di cavi di tensione (fili guida) o profili in alluminio (guide laterali). È anche adatto per delle finestre di grandi dimensioni.


Vantaggi del prodotto:

- **Diversi tipi di azionamento**
 - Con azionamento a catena o manovella
 - Con motore a bassa tensione 24V per il cassonetto da 53 mm
 - Con motore 230 V per i cassonetti da 70 e 95 mm, anche disponibile con radiocomando
- **Protezione riflesso solare**
 - Dalla vasta gamma della nostra collezione di tessuti troviamo l'ottimale protezione solare, anche per maggiore privacy.
- **Grandi dimensioni**
 - A secondo della scelta del cassonetto e del tessuto è possibile realizzare finestre con una larghezza fino a 380 cm

Tenda a rullo con cassonetto CASE REFLECTION



Ombreggiamento di superfici vetrate verticali
in ambienti interni

Il vostro rivenditore:




- 1. Guida in alluminio
- 2. Supporti laterali
- 3. Telo
- 4. Cassonetto
- 5. Barra di caduta interna
- 6. Comando a manovella
- 7. Portamanovella



Grandezze di cassetto



CASE Reflection guida in alluminio



CASE Reflection guida con cavo



Comando a catenella



Manovella



Motorizzata



Trasmettitore portatile

Dimensioni

Misura cassetta: 53/70/95 mm
 Cassetta 53: larghezza fino a 2100 mm, altezza fino a 2700 mm
 Cassetta 70: larghezza fino a 2800 mm, altezza fino a 3500 mm
 Cassetta 95: larghezza fino a 4000 mm, altezza fino a 4500 mm
 Le dimensioni dipendono dalle scelte del tessuto e dal meccanismo di manovra.

Colori struttura



Azionamento

- Colore disponibile per la catena: bianco/grigio/nero o metallo
- Trasmissione a vite senza fine integrata e finecorsa regolabile in modo continuo, manovella fissa, opzionale: manovella amovibile
- Azionamento elettrico con finecorsa manuale
- Azionamento a radiocomando compreso telecomando (cassetta 70/95 mm)

Montaggio

- Guide laterali (cassetta autoportante)
- Installazione a parete / in nicchia
- Fili guida
- Installazione a parete / a soffitto / in nicchia
- Opzionalmente con guida di fissaggio



La tenda a rullo con cassonetto CASE BLACKOUT di MHZ è ideale per un oscuramento ottimale degli interni. Ideale per qualsiasi sala di una mostra e aula di conferenza.

Il rullo oscurante è disponibile con tre misure diverse del cassonetto: 53, 70, 95 mm. In genere, il sistema è montato direttamente sul telaio della finestra, sulla parete o nella nicchia. I componenti realizzati in alluminio massiccio garantiscono una funzionalità a lungo termine. Di norma, i tessuti oscuranti sono sempre etichettati come difficilmente infiammabili.


Vantaggi del prodotto:

- **Diversi tipi di azionamento**
 - Tramite manovella, comando a catenella
 - Con motore elettrico 24 V a bassa tensione per il cassonetto da 53 mm
 - Con motore elettrico 230 V per i cassonetti da 70 e 95 mm, anche disponibile con radiocomando
- **Oscuramento**
 - Ottimale oscuramento grazie a guarnizioni sigillate sulla cassetta e spazzole di guarnizione inserite nelle guide laterali
- **Grandi dimensioni**
 - A seconda della scelta del cassonetto e del tessuto, è possibile realizzare finestre con una larghezza fino a 320 cm.


Tenda a rullo con cassonetto CASE BLACKOUT

Oscuramento interno per superfici vetrate verticali


Il vostro rivenditore:




1. Guida
2. Supporti laterali
3. Cassonetto
4. Telo
5. Barra di caduta in alluminio
6. Squadra di chiusura
7. Comando a manovella
8. Portamanovella






Cassonetto CASE Blackout 53 mm



Cassonetto CASE Blackout 70 mm



Cassonetto CASE Blackout 95 mm



Comando a catenella



Manovella



Motorizzata



Trasmettitore portatile

Dimensioni

Misura cassette: 53/70/95 mm
 Cassetta 53: larghezza fino a 1700 mm, altezza fino a 3000 mm
 Cassetta 70: larghezza fino a 2800 mm, altezza fino a 4000 mm
 Cassetta 95: larghezza fino a 3600 mm, altezza fino a 4000 mm
 Le dimensioni dipendono dalle scelte del tessuto e dal meccanismo di manovra.

Colori telaio



171 bianco (RAL 9016) lucido



bianco puro (RAL 9010) opaco/lucido



grigio quarzo (RAL 7039)



grigio chiaro (RAL 7035) opaco



alluminio bianco (RAL 9006) opaco/lucido



alluminio grigio (RAL 9007) opaco



grigio ombra (RAL 7022) opaco



grigio antracite (RAL 7016) opaco/lucido



grigio-marrone (RAL 8019) opaco



nero profondo (RAL 9005) opaco

Azionamento

- Colore disponibile per la catena: bianco/grigio/nero o metallo
- Trasmissione a vite senza fine integrato e finecorsa regolabile in modo continuo, manovella fissa, opzionale: manovella amovibile
- Azionamento elettrico con finecorsa manuale
- Azionamento a radiocomando compreso telecomando trasmettitore RTS (cassetta 70/95 mm)

Montaggio

- Guida con spazzole integrate per l'interno (cassetta autoportante)
- Installazione a parete / in nicchia



La tenda a rullo MHZ con cassonetto CASE SHADOW, per facciata esterna, si integra sia visivamente che funzionalmente in qualsiasi facciata, grazie ai cassonetti da 53, 70 o 95 mm che si adattano alle dimensioni della tenda a rullo.

L'ampia scelta di colori e la qualità dei tessuti, conferisce ad ogni costruzione un tocco di „eleganza tessile“. Il rullo avvolgitore coperto e le guide laterali in alluminio proteggono il tessuto dagli urti del vento e dalla sporcizia.

Vantaggi del prodotto:

- **Diversi tipi di azionamento**
 - Tramite manovella per tutti e 3 i cassonetti
 - Con motore elettrico 230 V per i cassonetti da 70 e 95 mm, disponibili anche con radiocomando
- **Protezione antiriflesso e tutela della privacy**
 - Nella vasta gamma della nostra collezione di tessuti troverete l'ottimale protezione solare, anche per una maggiore privacy
- **Grandi dimensioni**
 - A secondo della scelta del cassonetto e del tessuto, è possibile realizzare finestre con una larghezza fino a 320 cm




Tenda a rullo con cassonetto CASE SHADOW

Ombreggiatura o oscuramento adatto alle
vetrate verticali nell'area esterna


Il vostro rivenditore:




Grandezza del cassonetto:



CASE Shadow guida con barra di caduta



CASE Shadow guida con cavo



Manovella



Motorizzata



Pannello solare radio



Trasmettitore portatile



Classe di resistenza al vento 2/3

Dimensioni	<p>Misura cassetta: 53/70/95 mm</p> <p>Cassetta 53: larghezza fino a 1800 mm, altezza fino a 2500 mm</p> <p>Cassetta 70: larghezza fino a 2800 mm, altezza fino a 3000 mm</p> <p>Cassetta 95: larghezza fino a 3200 mm, altezza fino a 3500 mm</p> <p>Le dimensioni dipendono dalle scelte del tessuto e dal meccanismo di manovra.</p>																				
Colori telaio	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>171 bianco (RAL 9016) lucido</td> <td>bianco puro (RAL 9010) opaco/lucido</td> <td>grigio quarzo (RAL 7039)</td> <td>grigio chiaro (RAL 7035) opaco</td> <td>alluminio bianco (RAL 9006) opaco/lucido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>alluminio grigio (RAL 9007) opaco</td> <td>grigio ombra (RAL 7022) opaco</td> <td>grigio antracite (RAL 7016) opaco/lucido</td> <td>grigio-marrone (RAL 8019) opaco</td> <td>nero profondo (RAL 9005) opaco</td> </tr> </table>						171 bianco (RAL 9016) lucido	bianco puro (RAL 9010) opaco/lucido	grigio quarzo (RAL 7039)	grigio chiaro (RAL 7035) opaco	alluminio bianco (RAL 9006) opaco/lucido						alluminio grigio (RAL 9007) opaco	grigio ombra (RAL 7022) opaco	grigio antracite (RAL 7016) opaco/lucido	grigio-marrone (RAL 8019) opaco	nero profondo (RAL 9005) opaco
171 bianco (RAL 9016) lucido	bianco puro (RAL 9010) opaco/lucido	grigio quarzo (RAL 7039)	grigio chiaro (RAL 7035) opaco	alluminio bianco (RAL 9006) opaco/lucido																	
alluminio grigio (RAL 9007) opaco	grigio ombra (RAL 7022) opaco	grigio antracite (RAL 7016) opaco/lucido	grigio-marrone (RAL 8019) opaco	nero profondo (RAL 9005) opaco																	

Azionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione a vite senza fine integrato e finecorsa regolabile in modo continuo, manovella fissa, opzionale: manovella amovibile - Azionamento elettrico con finecorsa manuale - Azionamento a batteria con pannello solare - Azionamento a radiocomando compreso telecomando trasmettitore RTS (cassetta 70/95 mm)
Montaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Guida con spazzole integrate per l'interno (cassetta autoportante) Fissaggio a parete / nicchia - Guida ai cavi Fissaggio a parete / soffitto / nicchia