Best	ellform	nular R	Rollo R		◆ MHZ												Mail: info@mhz.ch Gratis Fax: 0800 55 40 04															
Firmenna			Kommission							Angebots-Nr.								dNr.	4	4	1	0										
Strasse																						– Lieferdatum Best						estelldat	tum			
																								Unterschrift / Kunde								
PLZ			71D\																		INi	ame be	steller				U	nterscnr	iπ / Kunα	е		
Anzahl	Modell	Technik- farbe	Stofffarbe	Fertig in		Befestigung			Seitenführ Abschlu	Bedienung/ Antriebsseite		Zusatzoptionen						Antrieb							Ob	Position/ Objektbeschriftung						
		172 611 651 671 901		Breite	Höhe	Decke	Wand	Nische	Befestigungs-/Montageschiene	Seitenführungsschiene Fallstabführung (Aufständerung)	Abschlussschiene (ZIP)	links	rechts	Fallstab eckig aussenliegend	Pendelsicherung	Ausgleichsvorrichtung (Anlagenbreite 3200-4000 mm ***	Tuchablauf vorne (nur Trägermodelle)	Alu-Wandträger	Bürstendichtung Montageprofil Kassette	LT50 Start 6/17 * / LT50 Ceres 10/17 **	Altus 50 RTS 6/17 * / Altus 50 RTS 10/17 **	Sonesse 50 6/28 * / Sonesse 50 10/28 **	Sonesse 50 RTS 6/28 * / Sonesse 50 RTS 10/28 **	Sunea Screen 50 io 6/32 * / Sunea Screen 50 io 10/32 **	PowerView M50T-626 *	Maestria 50 WT 6/17	Maestria 50+ io 6/17	Kanalwunsch				
Skizze od	der sonstige	Zusatzausst	attungen:																													

Alle Massangaben in mm. Bitte Bestellangaben beachten!

^{*} Anlagenbreite bis 4000 mm.

^{**} Anlagenbreite ab 4001 mm.

^{***} Standard ab Anlagenbreite 4001 mm.