



ZIP COLLECTION

Soltis Perform 92

Soltis Harmony 88

Soltis Horizon 86

Satiné 5500 - ARIK

Tempotest Starscreen

Infinity

Soltis Opaque B92

Satiné 21154 - JELA

Flocké 11201 - XEN

Kibo 8500





Einsatzbereiche

Domaine d'application · Toepassingen · Campo d'applicazione
Área de aplicación · Application area

	ZIP 2.0	ZIP 8000
Soltis Perform 92	◆	◆
Soltis Harmony 88	◆	
Soltis Horizon 86	◆	
Satiné 5500 - ARIK	◆	◆
Tempotest Starscreen	◆	
Infinity	◆	
Soltis Opaque B92	◆	◆ *
Satine 21154 - JELA	◆	
Flocké 11201 - XEN	◆	
Kibo 8500	◆	

* Innenanwendung | Utilisation à l'intérieur | Binnentoepassing | Uso interno
Uso interior | Indoor use



Allgemeine Infos zum Fächer

Die Gewebe bestehen grundsätzlich aus einer Vorderseite (A) und einer Rückseite (B).

(A) Vorderseite

Im Außenbereich / Innenbereich zeigt die Vorderseite (A) standardmäßig nach außen zur Sonne.

(B) Rückseite

Im Außenbereich / Innenbereich zeigt die Rückseite (B) standardmäßig nach innen zum Raum.

Ausnahme

Bei einseitig aluminisiertem Gewebe zeigt die aluminisierte Seite grundsätzlich zur Sonne.

Icons

Definition der im Fächer verwendeten Icons:



Material



Licht-Transmission



Flächengewicht



Solar-Transmission ST



Stoffdicke



Solar-Reflexion SR



Lichtechtheit 1-8



$g_{\text{total}}^{\text{e}}$ -Wert außen



Öffnungsfaktor



$g_{\text{total}}^{\text{i}}$ -Wert innen



Brandverhalten



Außen- und Innenanwendung



Warenbreite



Innenanwendung



Informations générales concernant le nuancier

Les toiles se composent systématiquement d'une face avant (A) et d'une face arrière (B).

(A) Face avant

En extérieur / intérieur, en version standard, la face avant (A) est dirigée vers l'extérieur, en direction du soleil.

(B) Face arrière

En extérieur / intérieur, en version standard, la face arrière (B) est dirigée vers l'intérieur, vers la pièce.

Exception

Pour les toiles aluminisées sur une face, la face aluminisée est toujours dirigée vers le soleil.

Icônes

Définition des icônes utilisées dans le nuancier :



Matériau



Transmission lumineuse



Poids
de la toile



Transmission solaire TS



Épaisseur
de la toile



Réflexion solaire RS



Résistance
à la lumière 1-8



Facteur solaire total
extérieur



Coefficient
d'ouverture



Facteur solaire total
intérieur



Comportement
au feu



Utilisation à l'extérieur
et à l'intérieur



Largeur de la toile



Utilisation à l'intérieur



Algemene informatie over de kleurkaart

De weefsels bestaan principieel uit een voorzijde (A) en een achterzijde (B).

(A) Voorzijde

Buiten / binnen wijst de voorzijde (A) standaard naar buiten naar de zon.

(B) Achterzijde

Buiten / binnen wijst de achterzijde (B) standaard naar binnen in de ruimte.

Uitzondering

Bij eenzijdig gealuminiseerde weefsels wijst de gealuminiseerde zijde principieel naar de zon.

Iconen

Definitie van de iconen die in de kleurkaart worden gebruikt:



Materiaal



Lichttransmissie



Stofgewicht



Zontransmissie



Stofdikte



Zonreflectie



Lichtechtheid 1-8



g_{tot}^e g_{totaal} -waarde buiten



Openingsfactor



g_{tot}^i g_{totaal} -waarde binnen



Brandverhouden



Buiten- en binnentoe-
passing



Stofbreedte



Binnentoepeating



Informazioni generali sui campionari

In generale, i tessuti sono composti da un lato frontale (A) e da un rovescio (B).

(A) Lato frontale

Di norma, nell'applicazione esterna / interna il lato frontale (A) è rivolto verso l'esterno, ossia verso il sole.

(B) Rovescio

Di norma, nell'applicazione esterna / interna il rovescio (B) è rivolto verso l'interno, ossia verso la stanza.

Eccezione

In caso di tessuti alluminizzati su un solo lato, in genere il lato alluminizzato è rivolto verso il sole.

Simboli

Definizione dei simboli usati nei campionari:



Materiale



Trasmissione della luce



Grammatatura



Trasmissione solare ST



Spessore tessuto



Riflessione solare SR



Resistenza alla luce 1-8



Valore g_{totale}^e per gli esterni



Fattore di apertura



Valore g_{totale}^i per gli interni



Comportamento al fuoco



Uso esterno e interno



Larghezza tessuto



Uso interno



Información general sobre el abanico

Los tejidos constan básicamente de un anverso (A) y un reverso (B).

(A) Anverso

En exterior / interior, el anverso (A) mira por defecto hacia fuera, hacia el sol.

(B) Reverso

En exterior / interior, el reverso (B) mira por defecto hacia el interior de la estancia.

Excepción

En tejido aluminizado por un lado, la cara aluminizada mira normalmente hacia el sol.

Iconos

Definición de los iconos utilizados en el abanico:



Material



Transmisión de la luz



Peso superficial



Transmisión solar ST



Grosor del tejido



Reflexión solar SR



Solidez a la luz 1-8



Valor g_{total} exterior



Factor de apertura



Valor g_{total} interior



Reacción al fuego



Uso exterior e interior



Ancho del tejido



Uso interior



General information on the colour chart

The fabric essentially consists of a front side (A) and a reverse side (B).

(A) Front side

As a standard, when used outdoors / indoors, the front side (A) faces outwards towards the sun.

(B) Reverse side

As a standard, when used outdoors / indoors, the reverse side (B) faces inwards towards the room.

Exception

When using fabric aluminised on one side, the aluminised side always faces the sun.

Icons

Definition of the icons used in the colour chart:



Material



Light transmission



Surface weight



Solar transmission ST



Material thickness



Solar reflection SR



Light-fastness 1-8



g_{tot}^e value outdoors



Openness factor



g_{tot}^i value indoors



Fire behaviour



Outdoor and indoor use



Product width



Indoor use



Soltis Perform 92



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

92-2044

92-2175

92-50265

92-2012

92-2135

92-2171

92-2051

92-2046

92-2048

92-2045

92-2167

92-2047




Soltis Perform 92


Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




92-2012*




92-2043



92-2044*




92-2045*




92-2046*




92-2047*




92-2048*




92-2051*



92-2068




92-2074




92-2135*




92-2149




92-2157



92-2158



92-2160



92-2166



92-2167*




92-2171*


* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available




Soltis Perform 92



92-2175*




92-8056



92-8204




92-8255




92-50265*




92-50266



92-50272




92-50273




92-50274



92-50303



92-50690




92-50843




92-50850




92-51176




92-51177



92-51178



92-51179




92-51180


* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Soltis Perform 92



92-51181



92-51182



Soltis Perform 92



PES / PVC	420 g/m ²	0,45 mm	7	4 %	B1 / M1

No.						
92-2012	177 / 267*	6	30	7	0,04	0,24
92-2043	177 / 267*	4	13	4	0,04	0,28
92-2044	177 / 267*	17	68	19	0,07	0,11
92-2045	177 / 267*	4	35	4	0,03	0,22
92-2046	177 / 267*	A 10 B 10	46 63	12 12	0,05 0,05	0,18 0,14
92-2047	177 / 267*	5	8	5	0,04	0,28
92-2048	177 / 267*	8	46	8	0,04	0,18
92-2051	177 / 267*	A 11 B 11	49 70	12 12	0,06 0,05	0,17 0,10
92-2068	177	A 4 B 4	34 8	4 4	0,03 0,04	0,22 0,28
92-2074	177 / 267*	A 4 B 4	37 25	4 4	0,03 0,03	0,21 0,21
92-2135	177 / 267*	8	46	11	0,04	0,19
92-2149	177	4	16	5	0,04	0,19
92-2157	177	10	51	15	0,05	0,20
92-2158	177	5	28	7	0,03	0,24
92-2160	177	5	36	11	0,04	0,24
92-2166	177	17	54	21	0,07	0,19

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | Largeur de toile disponible sur demande
 Beschikbare stofbreedte op aanvraag | Larghezza tessuto disponibile su richiesta
 Ancho de tejido disponible a petición | Available product width on request



Soltis Perform 92



					
PES / PVC	420 g/m ²	0,45 mm	7	4 %	B1 / M1

No.						
92-2167	177 / 267*	5	19	6	0,04	0,26
92-2171	177 / 267*	6	41	8	0,04	0,20
92-2175	177 / 267*	17	65	19	0,07	0,14
92-8056	177	2	10	2	0,03	0,28
92-8204	177	11	45	21	0,06	0,23
92-8255	177	4	28	12	0,05	0,27
92-50265	177 / 267*	6	49	9	0,04	0,18
92-50266	177	4	19	4	0,03	0,26
92-50272	177 / 267*	9	55	12	0,05	0,16
92-50273	177	5	42	8	0,04	0,21
92-50274	177	4	35	8	0,04	0,24
92-50303	177 / 267*	10	63	15	0,05	0,15
92-50690	177 / 267*	15	73	17	0,06	0,10
92-50843	177 / 267*	10	62	13	0,05	0,14
92-50850	177 / 267*	3	31	5	0,03	0,23
92-51176	177 / 267*	3	5	3	0,03	0,29
92-51177	177 / 267*	3	18	3	0,03	0,26
92-51178	177	4	20	5	0,03	0,26
92-51179	177	4	29	6	0,03	0,24

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | Largeur de toile disponible sur demande
Beschikbare stofbreedte op aanvraag | Larghezza tessuto disponibile su richiesta
Ancho de tejido disponible a petición | Available product width on request



Soltis Perform 92



					
PES / PVC	420 g/m ²	0,45 mm	7	4 %	B1 / M1

No.						
92-51180	177	3	27	6	0,03	0,26
92-51181	177	3	17	4	0,03	0,28
92-51182	177	4	6	8	0,03	0,27

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | *Largeur de toile disponible sur demande*
Beschikbare stofbreedte op aanvraag | *Larghezza tessuto disponibile su richiesta*
Ancho de tejido disponible a petición | *Available product width on request*



Soltis Harmony 88



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

88-2044

88-2048

88-2171


88-2047

88-2053




Soltis Harmony 88

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




88-2012



88-2043



88-2044*




88-2047*




88-2048*



88-2053*




88-2135




88-2167




88-2171*




88-2175




88-50265




88-50306




88-50308




88-50329



88-50332



88-50333



88-50335

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Soltis Harmony 88



PES / PVC	360 g/m ²	0,45 mm	7	8 %	B1 / M1

No.						
88-2012	177 / 267*	10	29	12	0,13	0,48
88-2043	177 / 267*	8	12	9	0,13	0,53
88-2044	177 / 267*	22	65	24	0,17	0,36
88-2047	177 / 267*	9	8	9	0,13	0,54
88-2048	177 / 267*	12	44	13	0,12	0,43
88-2053	177 / 267*	8	6	8	0,13	0,55
88-2135	177 / 267*	11	42	14	0,13	0,43
88-2167	177 / 267*	9	16	9	0,13	0,52
88-2171	177 / 267*	11	38	13	0,13	0,45
88-2175	177 / 267*	21	62	24	0,17	0,37
88-50265	177 / 267*	12	44	15	0,14	0,43
88-50306	177	10	37	13	0,13	0,45
88-50308	177	10	33	16	0,15	0,46
88-50329	177 / 267*	9	26	10	0,12	0,48
88-50332	177	19	52	24	0,18	0,40
88-50333	177	13	33	17	0,16	0,46
88-50335	177	9	17	10	0,13	0,51

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | Largeur de toile disponible sur demande
 Beschikbare stofbreedte op aanvraag | Larghezza tessuto disponibile su richiesta
 Ancho de tejido disponible a petición | Available product width on request



Soltis Horizon 86



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

86-2044

86-2135

86-2171

86-2048


86-2045

86-2047




Soltis Horizon 86


Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




86-2012




86-2043



86-2044*




86-2045*




86-2046




86-2047*




86-2048*




86-2051




86-2068




86-2135*




86-2157




86-2158




86-2166




86-2167




86-2171*



86-2175



86-8204




86-8255

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Soltis Horizon 86


Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




86-50690




86-51176



86-51180



86-51181



86-51182

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Soltis Horizon 86



					
PES / PVC	380 g/m ²	0,45 mm	7	14 %	B1 / M1

No.						
86-2012	177 / 267*	16	27	18	0,08	0,24
86-2043	177 / 267*	15	11	15	0,07	0,28
86-2044	177 / 267*	28	59	29	0,11	0,15
86-2045	177 / 267*	16	29	16	0,08	0,23
86-2046	177 / 267*	A 21 B 21	40 55	22 22	0,10 0,09	0,16 0,20
86-2047	177 / 267*	17	7	17	0,07	0,28
86-2048	177 / 267*	19	39	19	0,09	0,20
86-2051	177 / 267*	A 20 B 20	40 60	22 22	0,09 0,09	0,13 0,20
86-2068	177	A 17 B 17	31 7	17 17	0,08 0,09	0,23 0,28
86-2135	177 / 267*	22	39	24	0,09	0,21
86-2157	177	21	44	25	0,08	0,21
86-2158	177	16	25	18	0,08	0,25
86-2166	177	28	45	31	0,11	0,21
86-2167	177 / 267*	17	14	17	0,07	0,26
86-2171	177 / 267*	20	36	22	0,08	0,21
86-2175	177 / 267*	28	57	30	0,11	0,16
86-8204	177	21	41	29	0,10	0,23
86-8255	177	14	24	21	0,07	0,27
86-50690	177 / 267*	27	61	28	0,11	0,14

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | *Largueur de toile disponible sur demande*
Beschikbare stofbreedte op aanvraag | *Larghezza tessuto disponibile su richiesta*
Ancho de tejido disponible a petición | *Available product width on request*



Soltis Horizon 86



					
PES / PVC	380 g/m ²	0,45 mm	7	14 %	B1 / M1

No.						
86-51176	177 / 267*	14	5	14	0,07	0,29
86-51180	177	15	24	17	0,07	0,26
86-51181	177	16	14	18	0,08	0,28
86-51182	177	15	23	18	0,07	0,27

* Verfügbare Warenbreite auf Anfrage | *Largeur de toile disponible sur demande*
Beschikbare stofbreedte op aanvraag | *Larghezza tessuto disponibile su richiesta*
Ancho de tejido disponible a petición | *Available product width on request*



Satiné 5500 - ARIK



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

3-740

3-742

3-743

3-749

3-750

3-751

3-746

3-8356



Satiné 5500 - ARIK

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



3-740*




3-741




3-742*




3-743*



3-744



3-745




3-746*




3-747



3-748



3-749*




3-750*




3-751*




3-752




3-753




3-755



3-756



3-757




3-758


* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available




Satiné 5500 - ARIK




3-759



3-760



3-761



3-762



3-8331




3-8332




3-8333



3-8334



3-8335




3-8336




3-8337




3-8338




3-8339




3-8340




3-8341



3-8342



3-8343




3-8344


* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available




Satiné 5500 - ARIK




3-8345



3-8346




3-8347




3-8348




3-8349




3-8350




3-8351




3-8352



3-8353




3-8354




3-8355



3-8356*




3-8357



3-8358



3-8359



3-8360

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Satiné 5500 - ARIK



GF / PVC	520 g/m ²	0,75 mm	7-8*	4 %	B1 / M1

* Lichtechtheit bei Weiss = 0 | Résistance à la lumière pour le blanc = 0
 Lichtechtheid bij wit = 0 | Resistenza alla luce del bianco = 0
 Solidez a la luz con color blanco = 0 | Light-fastness with white = 0

No.						
3-740	200, 250, 285, 320	21	66	21	0,16	0,31
3-741	200, 250, 285, 320	13	46	16	0,11	0,37
3-742	200, 250, 285, 320	16	53	18	0,13	0,37
3-743	200, 250, 285, 320	10	39	13	0,10	0,43
3-744	200, 250, 285, 320	7	25	10	0,07	0,47
3-745	200, 250, 285, 320	7	18	8	0,07	0,51
3-746	285	5	7	5	0,06	0,55
3-747	200, 250, 285, 320	4	6	4	0,05	0,56
3-748	200, 250, 285, 320	16	50	17	0,12	0,37
3-749	200, 250, 285, 320	13	38	14	0,11	0,43
3-750	200, 250, 285, 320	7	31	10	0,08	0,42
3-751	200, 250, 285, 320	7	20	8	0,07	0,51
3-752	285	17	51	20	0,15	0,39
3-753	200, 250, 285, 320	7	28	9	0,07	0,45



Satiné 5500 - ARIK



GF / PVC	520 g/m ²	0,75 mm	7-8*	4 %	B1 / M1

* Lichtechtheit bei Weiss = 0 | Résistance à la lumière pour le blanc = 0
Lichtechtheid bij wit = 0 | Resistenza alla luce del bianco = 0
Solidez a la luz con color blanco = 0 | Light-fastness with white = 0

No.						
3-755	200, 250, 285, 320	7	26	11	0,08	0,48
3-756	200, 250, 285, 320	11	33	14	0,10	0,47
3-757	200, 250, 285, 320	6	23	9	0,07	0,48
3-758	200, 250, 285, 320	5	12	5	0,06	0,54
3-759	200, 250, 285, 320	5	26	9	0,07	0,48
3-760	200, 250, 285, 320	9	38	14	0,10	0,45
3-761	200, 250, 285, 320	6	26	9	0,07	0,48
3-762	200, 250, 285, 320	8	28	13	0,10	0,51
3-8331	200, 250, 285, 320	18	56	20	0,14	0,35
3-8332	200, 250, 285, 320	14	45	16	0,12	0,40
3-8333	200, 250, 285, 320	15	41	17	0,12	0,41
3-8334	200, 250, 285, 320	15	50	17	0,12	0,38
3-8335	200, 250, 285, 320	12	38	14	0,10	0,43



Satiné 5500 - ARIK



GF / PVC	520 g/m ²	0,75 mm	7-8*	4 %	B1 / M1

* Lichtechtheit bei Weiss = 0 | Résistance à la lumière pour le blanc = 0
 Lichtechtheid bij wit = 0 | Resistenza alla luce del bianco = 0
 Solidez a la luz con color blanco = 0 | Light-fastness with white = 0

No.						
3-8336	200, 250, 285, 320	8	28	10	0,08	0,48
3-8337	200, 250, 285, 320	4	7	4	0,05	0,55
3-8338	200, 250, 285, 320	16	45	17	0,12	0,37
3-8339	200, 250, 285, 320	10	37	12	0,09	0,44
3-8340	200, 250, 285, 320	9	32	12	0,09	0,46
3-8341	200, 250, 285, 320	9	27	11	0,08	0,48
3-8342	200, 250, 285, 320	8	18	8	0,07	0,51
3-8343	200, 250, 285, 320	6	13	6	0,06	0,50
3-8344	200, 250, 285, 320	5	10	5	0,06	0,53
3-8345	200, 250, 285, 320	13	49	17	0,12	0,39
3-8346	200, 250, 285, 320	6	20	8	0,07	0,51
3-8347	200, 250, 285, 320	5	22	8	0,07	0,52
3-8348	200, 250, 285, 320	12	43	16	0,11	0,40



Satiné 5500 - ARIK



GF / PVC	520 g/m ²	0,75 mm	7-8*	4 %	B1 / M1

* Lichtechtheit bei Weiss = 0 | Résistance à la lumière pour le blanc = 0
Lichtechtheid bij wit = 0 | Resistenza alla luce del bianco = 0
Solidez a la luz con color blanco = 0 | Light-fastness with white = 0

No.						
3-8349	200, 250, 285, 320	18	58	19	0,14	0,36
3-8350	200, 250, 285, 320	15	40	16	0,12	0,42
3-8351	200, 250, 285, 320	11	42	15	0,11	0,42
3-8352	285	5	25	14	0,10	0,53
3-8353	285	5	17	5	0,06	0,52
3-8354	285	10	37	11	0,09	0,43
3-8355	285	7	44	18	0,13	0,42
3-8356	285	4	4	4	0,05	0,56
3-8357	285	4	7	4	0,05	0,55
3-8358	200, 250, 285, 320	8	28	10	0,08	0,45
3-8359	200, 250, 285, 320	18	57	19	0,14	0,35
3-8360	200, 250, 285, 320	14	41	15	0,11	0,41



Tempotest Starscreen



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

8079/400

8197/415

8293/493

8097/415

8971/497

8097/400



Tempotest Starscreen

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



8015/400



8015/401



8023/400



8024/400



8027/400



8028/400



8073/400




8079/400*



8090/400




8097/400*



8097/415*



8197/415*



8211/411



8293/493*



8592/492



8929/400



8971/497*

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Tempotest Starscreen



PES	220 g/m ²	0,52 mm	7-8	3,5 %	B1 / M1

No.						
8015/400	325	40	50	38	0,27	0,40
8015/401	325	34	46	36	0,25	0,41
8023/400	325	37	47	36	0,25	0,41
8024/400	325	4	3	4	0,04	0,54
8027/400	325	22	36	28	0,19	0,44
8028/400	325	34	35	47	0,25	0,41
8073/400	325	5	16	12	0,09	0,50
8079/400	325	17	28	20	0,15	0,46
8090/400	325	23	42	29	0,21	0,42
8097/400	325	6	9	8	0,07	0,52
8097/415	325	11	21	13	0,11	0,49
8197/415	325	18	31	20	0,15	0,45
8211/411	325	9	36	27	0,19	0,45
8293/493	325	7	14	9	0,08	0,51
8592/492	325	7	14	9	0,08	0,51
8929/400	325	22	34	24	0,17	0,45
8971/497	325	6	10	8	0,07	0,52



Infinity



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

INF 0001

INF 6020

INF 6088

INF 7559

INF U171




Infinity

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



INF 0001*



INF 0681



INF 3914



INF 6020*



INF 6028




INF 6088*



INF 6196



INF 7559*



INF 8203



INF 8396



INF U104




INF U171*




INF U337



INF U767



INF U406



INF U343



INF 0017



INF 6687

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Infinity

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



INF U768



Infinity



Acryl	290 g/m ²	0,6 mm	7-8	-	-

No.					g_{tot}^e	g_{tot}^i
INF 0001	165, 200, 250, 320	28	64	27	0,36	0,18
INF 0681	165, 200, 250, 320	9	43	13	0,11	0,43
INF 3914	165, 200, 250, 320	0	31	8	0,08	0,46
INF 6020	165, 200, 250, 320	19	56	21	0,15	0,39
INF 6028	165, 200, 250, 320	0	2	0	0,05	0,55
INF 6088	165, 200, 250, 320	4	32	5	0,07	0,45
INF 6196	165, 200, 250, 320	14	48	15	0,12	0,41
INF 6687	165, 200, 250, 320	0	7	0	0,05	0,53
INF 7559	165, 200, 250, 320	0	19	1	0,05	0,49
INF 8203	165, 200, 250, 320	0	14	1	0,05	0,51
INF 8396	165, 200, 250, 320	4	32	5	0,07	0,45
INF U104	165, 200, 250, 320	1	17	1	0,05	0,51
INF U104	165, 200, 250, 320	1	17	1	0,05	0,51



Infinity



					
Acryl	290 g/m ²	0,6 mm	7-8	-	-

No.					g_{tot}^e	g_{tot}^i
INF U171	165, 200, 250, 320	0	9	0	0,08	0,49
INF U337	165, 200, 250, 320	3	35	9	0,11	0,46
INF U343	165, 200, 250, 320	0	0	0	0,08	0,54
INF U406	165, 200, 250, 320	1	22	0	0,08	0,5
INF U767	165, 200, 250, 320	5	44	17	0,15	0,44
INF U768	165, 200, 250, 320	0	4	0	0,09	0,56



Soltis Opaque B92



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

B92-1044

B92-1046


B92-2171

B92-1043




Soltis Opaque B92


Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




B92-1043*




B92-1044*




B92-1045




B92-1046*



B92-2135



B92-2171*



B92-51176

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Soltis Opaque B92



					
PES / PVC	650 g/m ²	0,6 mm	-	-	B1

No.					g_{tot}^e	g_{tot}^i
B92-1043	170	0	13	0	0,02	0,28
B92-1044	170	0	70	0	0,01	0,27
B92-1045	170	0	38	0	0,02	0,19
B92-1046	170	0	49	0	0,02	0,17
B92-2135	170	0	47	0	0,02	0,18
B92-2171	170	0	45	0	0,02	0,18
B92-51176	170	0	6	0	0,02	0,28
Backside Soltis Opaque B92	170	0	29	0	0,03	0,22



Satiné 21154 - JELA



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

5-514

5-515

5-516

5-517



Satiné 21154 - JELA


Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



5-514*



5-515*



5-516*



5-517*



5-8369



5-8370



5-8371

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Satiné 21154 - JELA



					
GF / PVC	660 g/m ²	0,75 mm	7	-	M1

No.						
5-514	210	0	69	0	0,01	0,01
5-515	210	0	42	0	0,02	0,02
5-516	210	0	21	0	0,03	0,02
5-517	210	0	53	0	0,02	0,02
5-8369	210	0	39	0	0,02	0,02
5-8370	210	0	55	0	0,02	0,02
5-8371	210	0	6	0	0,03	0,03



Flocké 11201 - XEN



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

3-779

3-780


3-735

3-734



Flocké 11201 - XEN

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours




3-734*



3-735*



3-779*



3-780*



3-781



3-784



3-785



3-8372



3-8373

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Flocké 11201 - XEN



GF	415 - 550 g/m ²	0,45 - 0,52 mm	7-8	-	B1 / M1

No.						
3-734	240	0	17	0	0,52	0,29
3-735	240	0	25	0	0,40	0,27
3-779	240	0	73	0	0,27	0,12
3-780	240	0	46	0	0,40	0,22
3-781	240	0	63	0	0,32	0,16
3-784	240	0	4	0	0,56	0,31
3-785	240	0	4	0	0,56	0,31
3-8372	240	0	69	0	0,29	0,15
3-8373	240	0	74	0	0,27	0,12



Kibo 8500



[Inhalt](#) · [Sommaire](#) · [Inhoud](#) · [Indice](#) · [Índice](#) · [Contents](#)

3-8363

3-8365


3-8366

3-8368



Kibo 8500

Alle Farben · Toutes les couleurs · Alle kleuren · Tutti i colori
Todos los colores · All colours



3-8361



3-8362




3-8363*




3-8364



3-8365*



3-8366*



3-8367



3-8368*

* Stoffmuster vorhanden | Échantillons de toiles disponibles | Stofmonsters
voorhanden | Campioni di tessuto presenti | Muestra de tela disponible | Fabric
samples available



Kibo 8500



GF	590 - 650 g/m ²	0,50 - 0,55 mm	7-8	-	M1

No.						
3-8361	250	0	23	0	0,49	0,28
3-8362	250	0	74	0	0,25	0,11
3-8363	250	0	58	0	0,33	0,16
3-8364	250	0	67	0	0,29	0,14
3-8365	250	0	40	0	0,41	0,15
3-8366	250	0	6	0	0,55	0,31
3-8367	250	0	13	0	0,53	0,29
3-8368	250	0	5	0	0,55	0,31



07-8079 011 / 2021

Alle Angaben ohne Gewähr.

Toutes les indications fournies sont sans garantie.

Alle informatie onder voorbehoud.

Tutte le dichiarazioni senza garanzia.

Toda la información sin garantía.

All statements without warranty.

*www.mbz.de • www.mbz.at • www.mbz.lu
www.mbz.ch • www.ates-mbz.com • www.mbz-iberia.es*