



PERGO*Liberty* : s'intègre facilement dans les structures existantes et met en valeur l'architecture esthétique.




Le PERGO*Plain* autoportant séduit par sa construction filigrane.



Le PERGO*Corner* se distingue par son tablier en forme de toit à deux pentes. Il existe également une variante avec tissu latéral.

Types de construction



Modèle avec supports

Autonomes

Modèle avec supports

Horizontal ou en pente sans supports

Dimensions

PERGO <i>Light</i>	450 cm	1200 cm	500 cm
PERGO <i>Fun</i>	600 cm	1200 cm	600 cm
PERGO <i>Plain</i>	500 cm	1200 cm	600 cm
PERGO <i>Corner</i>	550 cm	–	800 cm
PERGO <i>Liberty</i>	600 cm	1200 cm	800 cm



* selon la version et le modèle



L'installation s'intègre harmonieusement dans la façade grâce à ses dimensions compactes.

Avec PERGORoll et ROLLWing, même le plus fort ensoleillement est sous contrôle. Un système d'ombrage particulièrement solide pour les terrasses ou les verrières. PERGORoll est une protection solaire soutenue à l'avant, les montants de soutien pouvant être rétractés latéralement de 7 à 80 cm. Avec des panneaux d'une largeur individuelle pouvant atteindre 600 cm et une avancée maximale de 600 cm, PERGORoll procure beaucoup d'ombre. Le système ROLLWing est également disponible dans la même ligne. Cette installation superposée est conçue pour les structures fixes comme les vérandas, les verrières ou les puits de lumière et permet un porte-à-faux latéral grâce à son positionnement flexible des rails de guidage.

Avantages du produit :

■ PERGORoll et ROLLWing

- Inclinaison de PERGORoll réglable en continu de 0° à 15°
- Possibilité de fixer les montants de PERGORoll avec des plaques de dallage ou des pieds à sceller au sol dans du béton
- Pieds d'espacement de différentes hauteurs pour ROLLWing
- Structure solide
- Coulisses et montants ajustables

■ Convient pour les terrasses

- Forte capacité d'ombrage
- Tension de la toile par un système à gaz comprimé
- Vaste choix d'armatures et de tissus
- Armature aluminium solide et esthétique
- Fonctionnement électrique, possibilité de commande radio en option

Stores bannes pour terrasse

Avec les stores bannes pour terrasse MHZ,
même le plus fort ensoleillement est sous contrôle.

┌
└
Votre revendeur :
┌
└



ROLLWing type montage sur toit : ombrage stable, décoratif et repoussant la chaleur.



ROLLWing : comme les rails de guidage se trouvent en dessous du niveau de la toile, ils peuvent être positionnés de manière flexible et, lors du montage, être décalés symétriquement jusqu'à 80 cm du bord extérieur.



Monté devant un mur de la maison ou de la terrasse, le PERGORoll allie la légèreté d'une protection solaire textile à l'esthétique d'un toit de terrasse.



PERGORoll




ROLLWing : à utiliser sur une véranda ou une verrière

Types de construction



PERGORoll
version
assistée,
supports
rétractables



ROLLWing
version sur
toiture, rails
rétractables

Dimensions

PERGORoll
ROLLWing



* selon la version et le modèle



PERGOVetro Integrale, type de construction Ü1 avec chevrons débordant.

Ajustable à souhait pour répondre à tous les besoins.

Le toit vitré PERGOVetro Essential apporte une protection adaptable contre la pluie, la neige et le vent. Le PERGOVetro Integrale, quant à lui, apporte en plus les avantages d'une protection solaire fonctionnelle de haute qualité, discrètement intégrée à la construction. Toiture froide ouverte ou véranda froide entièrement vitrée : chacun choisit selon ses besoins. L'éclairage LED intégré ou la commande par télécommande offrent un confort supplémentaire.

Avantages du produit :

- PERGOVetro Integrale ou Essential
 - PERGOVetro Essential maintient la terrasse au sec
 - PERGOVetro Integrale intègre également une protection solaire discrète
 - Inclinaison du toit entre 3° et 20°
 - Installations individuelles, largeur jusqu'à 700 cm, Installations couplées, largeur jusqu'à 1400 cm
- Convient pour les terrasses
 - Vaste choix d'armatures et de tissus
 - Armature aluminium solide et esthétique
 - Extensible pour intégrer des parois vitrées ou des stores verticaux
 - Fonctionnement électrique, possibilité de commande radio en option

Toit vitré

Une protection parfaite contre les intempéries en toute saison.

Votre revendeur :




PERGOVetro *Essential*, type de construction B1 tout autour avec parois en verre coulissantes, LED et rayonnement de chauffage.



PERGOVetro *Integrale*, type de construction B1 avec protection solaire et parois vitrées coulissantes.


Types de construction



B1 Affleurant à l'avant, montants à l'extérieur



B2 Affleurant à l'avant, montants à l'intérieur



B3 Affleurant à l'avant, 3 montants



Ü1 Chevrons débordant, montants à l'extérieur



Ü2 Chevrons débordant montants à l'intérieur



Ü3 Chevrons débordant, 3 montants

Dimensions

PERGOVetro *Integrale*
PERGOVetro *Essential*



700 cm



1400 cm



500 cm



*selon la version et la zone de charge de neige