



SMART.ELECTRIC

Notre maison devient intelligente ...

... Il est temps de trouver une solution élégante



SMART.ELECTRIC



... d'où que vous soyez – vous donnez les ordres. Votre tringle rail électrique interstil fait le reste avec une technique d'entraînement entièrement dissimulée. Presque inaudible – nous trouvons cela vraiment intelligent ...

Google, ferme le rideau ...



interstil
Vorhang-Garnituren

plat



e1



interstil
Vorhang-Garnituren

Divise l'espace ...



... et créer des zones privatisés, si l'on désire s'isoler. Vos rideaux créent une atmosphère chaleureuse, le déplacement motorisé, une mise en scène.





interstil
Vorhang-Garnituren

convexe




e2



interstil
Vorhang-Garnituren

Restez couché, tout simplement ...



... et laissez entrer le soleil. Avec le rail électrique interstil, vous mettez vos rideaux en mouvement. C'est à vous de décider si vous voulez les ouvrir complètement ou seulement laisser passer quelques rayons de soleil. Un atout pour votre intimité ...

concave



e3



interstil
Vorhang-Garnituren

Les finitions

Des surfaces tendance en noir mat, anthracite ou blanc, avec un accent antique ou une belle finition couleur métallique. – Les finitions de la collection SMART.ELECTRIC s'adaptent à tous les intérieurs contemporains.

e1 plat



Blanc mat

Aluminium

Acier inox

Nickel mat


Laiton mat

Bronze

Anthracite

Noir

e2 convexe



Anthracite

Blanc mat

Aluminium

Acier inox

Nickel mat

Laiton mat

Bronze

Noir

e3 concave



Acier inox

Nickel mat


Anthracite

Polyvalent,

... convient à tous les plis de rideaux



Rideau vague




Rideaux à plis




Rubans frisés





Plafond ...


Tout est sous contrôle. Invisible pour l'utilisateur, le support de plafond serre le profile en place. Le joint creux de 4 mm souligne l'installation au plafond, le tendon assure une connexion opaque au plafond.



distance au mur: 10 ou 15 cm

... ou mur

Simple et direct ou avec un design courbé expressif ? Deux variants de support aux belles formes magnifiques, qui ne pourraient être plus différents l'un de l'autre, permettent d'éloigner le profilé du mur.




distance au mur: 10,5cm



Service couleur


Rien n'est impossible. 213 couleurs selon RAL CLASSIC et 1625 couleurs selon RAL DESIGN SYSTEM. – Elles annoncent la couleur.



Service de cintrage

Pour les angles : les passementeries au profil plat e1 guident également vos rideaux dans les angles et les baies vitrées grâce à l'entraînement électrique.






SMART.ELECTRIC

Le moteur est déplacé vers le bas et vers l'arrière par un système d'engrenages et se trouve donc toujours derrière le rideau.

Le crochet de retour universel interstil permet au rideau de s'étendre jusqu'au mur, ce qui permet de combler la distance entre la fenêtre et le rideau.



Une technologie unique ...

SMART.ELECTRIC porte sans équivoque la signature typique d'interstil : avec des idées intelligentes, beaucoup de savoir-faire et encore plus d'esprit de conception, une solution de technologie d'entraînement a été créée qui n'a pas son pareil.

... derrière le rideau


Les glisseurs peuvent bien se rapprocher de façon compacte près de l'entraînement.



Rideau en deux parties


Les glisseurs se rassemblent complètement sous le chariot de guidage lors de l'ouverture du rideau ...

... et à la fin de l'installation, jusque sous la poulie de renvoi.



Le chariot de guidage pour rideaux non divisés se déplace sous la poulie de renvoi jusqu'à l'extrémité de l'installation.



Rideau simple





Télécommande

pour commander jusqu'à cinq systèmes



Commande murale



Smart Home

Bienvenue dans le monde numérique.
Avec la technologie d'entraînement Somfy,
vous profitez de toutes les possibilités de mise
en réseau numérique et d'automatisation.

La force motrice

Trois variantes de moteurs sont disponibles.
Un choix pour chaque situation.



Moteurs 230V

Commande par télécommande ou par le
système électrique.



Moteur à batterie

Commande par télécommande.

Rendez-nous visite ...



www.interstil.fr

www.interstil.fr
www.mhz.fr



MHZ Hachtel & Co. AG
Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/ZH
Fon: 0041 (0) 848 - 47 13 13
info@mhz.ch